

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krajina: Slovenská republika

IČO: 37910337

1. Základná identifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky :

**„Oprava hlavnej tribúny nástupiska“ –
zákazka s nízkou hodnotou**

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

- 45261910-6 Opravy striech
- 45261410-1 Strešné izolačné práce
- 45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
- 60000000-8 Dopravné služby

Druh zákazky: stavebná práca

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

- Vypracovanie cenovej ponuky podľa výkazov výmer (Príloha č. 1 - Výkaz výmer)
- Predmetom zákazky je oprava hlavnej tribúny na nástupisku v areáli AOS:
- Kritérium na vyhodnotenie: najnižšia cena s DPH
- Predpokladaná hodnota zákazky: **23 816,87 EUR (cena bez DPH)**

3. Miesto a termín realizácie zákazky:

- Adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný:
Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš,
LV 886, parc.č.: 352/7, k.ú.Demänová
- Zodpovedný zamestnanec za prevzatie predmetu zákazky:
Ing. Martina Barániová, t.č.: 0914 231 039, email: martina.baraniova@aos.sk
- Požadovaný termín plnenia: od 01.04.2021 – do 14. 06. 2021 v čase a objeme podľa Prílohy č.1 tejto výzvy.

4. Požiadavky na cenovú ponuku:

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia oprávnením

podnikať v remeselnej živnosti **19. murárstvo, 21. pokrývačstvo** alebo **23. izolatérstvo.**

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky, alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

- Uchádzač je povinný zaslať so svojou ponukou aj **Oprávnenie na kladenie PVC fólií** (použitých v cenovej ponuke uchádzača)

5. Kritérium hodnotenia ponuky:

Kritérium hodnotenia je najnižšia cena predmetu zákazky zadaná v Prílohe č.1, pričom v celkovej cene musí byť zahrnutá dodávka a montáž materiálu s dopravou na miesto určenia.

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom s DPH, vrátane dopravných služieb aj s prepravou odpadu

Určenie ceny predmetu obstarávania:

<i>P.č.</i>	<i>Názov tovaru</i>	<i>Celková cena bez DPH v EUR</i>	<i>Celková cena DPH v EUR</i>	<i>Celková cena s DPH v EUR</i>
<i>1</i>	<i>Výkaz výmer – Príloha č.1</i>			
<i>Cena spolu celkom s DPH</i>				

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.

6. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:

- Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky.
- V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo iných dokumentoch uvedená konkrétna značka, typ výrobku, alebo z použitých parametrov, rozpätia parametrov je možné identifikovať konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje takýto produkt nahradiť ekvivalentným produktom. Uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pričom tieto musia spĺňať výkonnostné a funkčné požiadavky na predmet stavebných prác tejto zákazky. Ekvivalentné výrobky musia na základe svojich vlastností zabezpečovať požadovaný účel v súlade so súťažnými podkladmi a to aj napriek nepodstatným odchýlkam s údajmi uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Drobné odchýlky sú napríklad v hmotnosti, rozmeroch, alebo farbe a pod. ak ponúkaný výrobok spĺňa kvalitatívne a funkčné požiadavky požadovaného výrobku, alebo identifikovaného výrobku.
- Ak bude uchádzačom ponúkaný ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady v súlade s § 42, ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní.

- V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 4., nebude tento uchádzač hodnotený.
- Plnenie bude uskutočňované v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa (7:00-15:00).
- Zhotoviteľ predloží objednávateľovi technickú špecifikáciu použitých materiálov a harmonogram prác na stavebné práce do 5 pracovných dní od zaslania objednávky.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržiavaniu noriem BOZP a Požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov ako aj stanovenými internými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ poskytne kontakty zodpovedných zamestnancov min. 3 dni pred nástupom na miesto plnenia predmetu zákazky.
- Zhotoviteľ je povinný zmerať skutočný stav do 5 dní od vyzvania objednávateľom (emailom alebo telefonicky).
- Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,1 % z ceny za dielo za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa objednávky až do jeho odovzdania (deň podpisu preberacieho protokolu oboma stranami).
- Zhotoviteľ sa zaväzuje k hospodárnemu nakladaniu s vodou, elektrickou energiou a ostatnými médiami, ktoré dodávateľ používa počas plnenia predmetu zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady demontáž a likvidáciu materiálu vrátane odvozu sute. Je povinný predložiť doklad o ekologickej likvidácii odpadov.
- Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej faktúry po lehote splatnosti, za každý začatý deň omeškania.
- Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú súčinnosť v zmysle zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
- Záručná doba je 36 mesiacov od odovzdania diela.

7. Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponuka musí obsahovať :

1. Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky
2. Položkový rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe definovaných prác v Prílohe č.1
3. Doklady podľa bodu č. 4
4. Návrh na plnenie kritérií

8. Predkladanie ponuky:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **23.03.2021 do 9:00 hod.**

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „*Oprava hlavnej tribúny nástupiska* “. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojitelné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk,

Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.

V prípade uplatnenia inštítutu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnemu obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.

Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača.

Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia budov AOS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

AOS generála M.R.Štefánika

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia budov AOS

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: AOS generála M.R.Štefánika

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 02	Oprava hlavnej tribúny nástupiska	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov AOS

Objekt:

SO 02 - Oprava hlavnej tribúny nástupiska

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

AOS generála M.R.Štefánika

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov AOS

Objekt:

SO 02 - Oprava hlavnej tribúny nástupiska

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

AOS generála M.R.Štefánika

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

777 - Podlahy syntetické

0,00

781 - Obklady

0,00

783 - Nátery

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov AOS

Objekt:

SO 02 - Oprava hlavnej tribúny nástupiska

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

AOS generála M.R.Štefánika

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D HSV Práce a dodávky HSV							0,000
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
1	K	622466123	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter SanovaPrimer <i>alebo ekvivalent</i>	m2	75,806		0,000
2	K	622421712.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, členitosť I, opravovaná plocha nad 65% do 80%	m2	75,806		0,000
3	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	142,860		0,000
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	209,128		0,000
5	K	622464291	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 1,5 mm <i>alebo ekvivalent</i>	m2	152,843		0,000
6	K	632451830	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, weber.rep vysprávka H, hr. do 30 mm <i>alebo ekvivalent</i>	m2	93,370		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
7	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou, -0,02200t	m2	93,370		0,000
8	K	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	75,806		0,000
9	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	209,128		0,000
10	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	209,128		0,000
11	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	209,128		0,000
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	75,806		0,000
13	K	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	106,705		0,000
14	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	121,847		0,000
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,713		0,000
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	191,982		0,000
17	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,713		0,000
18	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	82,278		0,000
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,713		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,693		0,000
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							0,000
21	K	712370070.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju, vodorovná	m2	91,690		0,000
22	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA <i>alebo ekvivalent</i>	m2	105,444		0,000
23	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°, podkladná	m2	91,690		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA alebo ekvivalent	m2	105,444		0,000
25	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 762			Konštrukcie tesárske				0,000
26	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech a strešných prvkov, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	91,690		0,000
27	M	607260000900.	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ (ozn. s1 - s7) alebo	m2	105,444		0,000
28	K	762841821.S	Demontáž podkladov oplechovania múrov sklonu z drevotrieskových dosiek, -0,04500 t	m2	7,210		0,000
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,000
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,000
30	K	764321820.S	Demontáž oplechovania múrov, rš 500 mm, -0,00420t	m	24,450		0,000
31	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
32	K	767134831.S	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, - 0,00300t	m2	29,783		0,000
33	K	767135831.S	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	m2	29,783		0,000
34	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 777			Podlahy syntetické				0,000
35	K	777630100	Polyuretánový uazatvárací náter PU 2500 UV a počasí odolný, pochôdzny, 1x náter	m2	93,370		0,000
36	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 781			Obklady				0,000
37	K	781675102.S	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	56,213		0,000
38	M	597620001100..	Dlažba keramická parapetov TAURUS GRANIT lxxvhr 300x300x12 mm, farba 61 S Tunis, RAKO alebo ekvivalent	m2	17,201		0,000
39	K	781764420.S	Montáž obkladov soklov vonkajších stien z dlaždíc z keramickej dlažby do flexibilného tmelu, 300x100 mm hr. do 20 mm	m2	11,069		0,000
40	M	597620001100.	Dlažba soklov keramická TAURUS GRANIT lxxvhr 300x100x12 mm, farba 61 S Tunis, RAKO alebo ekvivalent	m2	11,290		0,000
41	K	781785300.S	Montáž obkladov vonkajších stien keramickej dlažbou s rovnými hranami kladenou do flexibilného tmelu	m2	26,840		0,000
42	M	597620001100	alebo ekvivalentDlažba keramická stien TAURUS GRANIT lxxvhr 300x300x12 mm, farba 61 S Tunis, RAKO	m2	27,377		0,000
43	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 783			Nátery				0,000
44	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	51,480		0,000
45	K	783521000	Nátery klamp.konstr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom - 70µm	m2	28,770		0,000